ISO 8859-1 Code

Zusätzlich zu den 95 darstellbaren ASCII-Zeichen (`0x20-0x7E`) kodieren alle ISO 8859-Varianten 96 weitere Zeichen (`0xA0-0xFF`). Hier die westeuropäische Variante ISO 8859-1 (Latin-1):

0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F
0x10	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
0x20	! 0x21	" 0x22	# 0x23	$ 0x24	% 0x25	& 0x26	' 0x27	(0x28	) 0x29	* 0x2A	+ 0x2B	, 0x2C	− 0x2D	. 0x2E	/ 0x2F
0 0x30	1 0x31	2 0x32	3 0x33	4 0x34	5 0x35	6 0x36	7 0x37	8 0x38	9 0x39	: 0x3A	; 0x3B	< 0x3C	= 0x3D	> 0x3E	? 0x3F
@ 0x40	A 0x41	B 0x42	C 0x43	D 0x44	E 0x45	F 0x46	G 0x47	H 0x48	I 0x49	J 0x4A	K 0x4B	L 0x4C	M 0x4D	N 0x4E	O 0x4F
P 0x50	Q 0x51	R 0x52	S 0x53	T 0x54	U 0x55	V 0x56	W 0x57	X 0x58	Y 0x59	Z 0x5A	[0x5B	\ 0x5C	] 0x5D	^ 0x5E	_ 0x5F
‘ 0x60	a 0x61	b 0x62	c 0x63	d 0x64	e 0x65	f 0x66	g 0x67	h 0x68	i 0x69	j 0x6A	k 0x6B	l 0x6C	m 0x6D	n 0x6E	o 0x6F
p 0x70	q 0x71	r 0x72	s 0x73	t 0x74	u 0x75	v 0x76	w 0x77	x 0x78	y 0x79	z 0x7A	{ 0x7B	| 0x7C	} 0x7D	~ 0x7E	0x7F
0x80	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	0x8D	0x8E	0x8F
0x90	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	0x9C	0x9D	0x9E	0x9F
0xA0	¡ 0xA1	¢ 0xA2	£ 0xA3	¤ 0xA4	¥ 0xA5	¦ 0xA6	§ 0xA7	¨ 0xA8	© 0xA9	ª 0xAA	« 0xAB	¬ 0xAC	- 0xAD	® 0xAE	¯ 0xAF
° 0xB0	± 0xB1	² 0xB2	³ 0xB3	´ 0xB4	µ 0xB5	¶ 0xB6	· 0xB7	¸ 0xB8	¹ 0xB9	º 0xBA	» 0xBB	¼ 0xBC	½ 0xBD	¾ 0xBE	¿ 0xBF
À 0xC0	Á 0xC1	Â 0xC2	Ã 0xC3	Ä 0xC4	Å 0xC5	Æ 0xC6	Ç 0xC7	È 0xC8	É 0xC9	Ê 0xCA	Ë 0xCB	Ì 0xCC	Í 0xCD	Î 0xCE	Ï 0xCF
Ð 0xD0	Ñ 0xD1	Ò 0xD2	Ó 0xD3	Ô 0xD4	Õ 0xD5	Ö 0xD6	× 0xD7	Ø 0xD8	Ù 0xD9	Ú 0xDA	Û 0xDB	Ü 0xDC	Ý 0xDD	Þ 0xDE	ß 0xDF
à 0xE0	á 0xE1	â 0xE2	ã 0xE3	ä 0xE4	å 0xE5	æ 0xE6	ç 0xE7	è 0xE8	é 0xE9	ê 0xEA	ë 0xEB	ì 0xEC	í 0xED	î 0xEE	ï 0xEF
ð 0xF0	ñ 0xF1	ò 0xF2	ó 0xF3	ô 0xF4	õ 0xF5	ö 0xF6	÷ 0xF7	ø 0xF8	ù 0xF9	ú 0xFA	û 0xFB	ü 0xFC	ý 0xFD	þ 0xFE	ÿ 0xFF

Zeichen `0x20` ist das Leerzeichen („space“), Zeichen `0xA0` ist das geschützte Leerzeichen („non-breaking space“), Zeichen `0xAD` ist der bedingte Trennstrich („soft hyphen“),

Die Zeichen `0x80` bis `0x9F` enthalten in ISO 8859-1 Steuerzeichen; dort setzt der Windows 1252-Code, der ansonsten mit ISO 8859-1 übereinstimmt, eigene Zeichen ein.

ISO 8859-1 genügt für folgende Sprachen: Afrikaans, Albanisch, Baskisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Färöisch, Finnisch (leicht eingeschränkt) Französisch (eingeschränkt), Isländisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch (leicht eingeschränkt), Norwegisch, Portugiesisch (und Brasilianisch), Rätoromanisch, Schottisches Gälisch (aber nicht irisches Gälisch), Schwedisch, Spanisch, Suaheli

Die Varianten der ISO 8859-Zeichenfamilie: ISO 8859-1: Westeuropäisch (Latin-1), ISO 8859-2: Osteuropäisch (Latin-2), ISO 8859-3: Südeuropäisch (Latin-3), ISO 8859-4: Baltisch (Latin-4), ISO 8859-5: Kyrillisch, ISO 8859-6: Arabisch, ISO 8859-7: Griechisch, ISO 8859-8: Hebräisch, ISO 8859-9: Türkisch (Latin-5), ISO 8859-10: Nordisch (Latin-6), ISO 8859-11: Thai, ISO 8859-13: Baltisch (Latin-7), ISO 8859-14: Keltisch (Latin-8), ISO 8859-15: Westeuropäisch (Latin-9), ISO 8859-16: Südosteuropäisch (Latin-10)